HÄFELE



www.hafele.com

FLUSH SLIDING DOORS / CỬA TRƯỢT BẰNG MẶT

SLIDO F-FLUSH57 08B





CLEVER DESIGN FOR MAXIMUM FREEDOM OF DESIGN

Modern furniture concepts call for flexible solutions that are both functional and aesthetically pleasing.

The flush furniture fitting Slido F-Flush offers exactly that: an elegant, seamless look with optimum utilisation of space. Thanks to Infront technology, doors can be opened fully to maximise storage space.

The simple installation process and the diversity of application options make Slido F-Flush the ideal solution for design-oriented room concepts.

THIẾT KẾ THÔNG MINH - CHO SỰ TỰ DO TỐI ĐA TRONG THIẾT KẾ

Các ý tưởng nội thất hiện đại đòi hỏi những giải pháp linh hoạt, vừa đảm bảo tính công năng vừa mang lại tính thẩm mỹ cao.

Phụ kiện cửa trượt đồng phẳng Slido F-Flush đáp ứng hoàn hảo những yêu cầu đó: mang đến vẻ ngoài thanh lịch, liền mạch, đồng thời tối ưu hóa không gian sử dụng. Nhờ công nghệ Infront, cánh cửa có thể mở hoàn toàn, giúp tận dụng tối đa không gian lưu trữ.

Quy trình lắp đặt đơn giản cùng khả năng ứng dụng đa dạng giúp Slido F-Flush trở thành giải pháp lý tưởng cho các không gian đề cao thiết kế và tính thẩm mỹ.

We reserve the right to alter specifications without notice. Price is inclusive of VAT.



FUNCTIONAL. FLUSH-FITTING. STYLISH
TỐI ƯU CÔNG NĂNG. THIẾT KẾ PHẲNG. TINH TẾ

reddot winner 2025
innovative design

CUSTOMISED DESIGN DIVERSITY

Slido F-Flush57 offers maximum flexibility when it comes to the choice of materials, providing almost limitless design options for aesthetically flush furniture design.

LINH HOẠT TRONG THIẾT KẾ

Slido F-Flush57 mang đến sự linh hoạt cao trong lựa chọn vật liệu, mở rộng khả năng sáng tạo và đáp ứng đa dạng phong cách thiết kế. Giải pháp giúp tạo nên bề mặt nội thất đồng phẳng, liền mạch và tinh tế, phù hợp với các không gian hiện đại.

A WIDE RANGE OF APPLICATIONS

The Red Dot Award-winning system opens up a wide range of possible applications for sliding doors - in bathrooms, living areas, kitchens, wardrobes and offices.

ĐA DẠNG ỨNG DỤNG

Là hệ thống từng đạt giải thưởng uy tín Red Dot-Award, Slido F- Flush57 mở ra vô vàn ứng dụng sáng tạo cho cửa trượt, phù hợp với mọi không gian, từ phòng tắm, phòng khách, nhà bếp, tủ quần áo cho đến văn phòng.

EASY PROCESSING

This system makes the installation process simple and straightforward without the need for additional adjustments. Planning and processing is simple given that the drilling template is identical to that of concealed hinges.

GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT DỄ DÀNG

Hệ thống được thiết kế nhằm đơn giản hóa quá trình gia công và lắp đặt, không yêu cầu các bước hiệu chỉnh bổ sung phức tạp. Việc lập kế hoạch và gia công cũng thuận tiện hơn nhờ sử dụng mẫu khoan tương tự bản lề âm, giúp tối ưu quy trình sản xuất và thi công.

FREELY SCALABLE

Slido F-Flush57 is a clever sliding door system for a wide variety of door formats and front panel widths.

LINH HOẠT VỚI NHIỀU KÍCH THƯỚC

Slido F-Flush57 là giải pháp cửa trượt thông minh, phù hợp với nhiều kích thước cánh và chiều rộng mặt cánh khác nhau, mang lại sự linh hoạt cao trong thiết kế và bố trí nội thất.



SLIDO F-FLUSH57 08B






C	Door height / Chiều cao cửa	IH - 8 mm
B	Door width / Chiều rộng cửa	(IB - 12 mm) / 2
E	Cabinet top panel thickness Độ dày ván nóc	≥16 mm
IB	Internal cabinet width Chiều rộng lọt lòng tủ	(2 x B) + 12 mm
IH	Internal cabinet height Chiều cao lọt lòng tủ	C + 8 mm
K	Door/Cabinet front edge return Độ lệch mặt cánh và mặt tủ	≥0 mm
LM	Door offset / Độ lệch cánh	≥7 mm (depending on handle type), with 20 mm lock
N	Base thickness / Độ dày đáy	≥16 mm
T	Door thickness / Độ dày cánh	8-19 mm


- Area of application: For cabinets with 2, 4 or 6 wooden sliding doors
- For door weight: ≤8 kg
- For door height: ≤1,100 mm
- For door width: 300 - 880 mm
- For door thickness: 8 - 19 mm
- Material: Plastic, black
- Version: Application with recessed grips, inset handles or furniture handles
- Door offset: ≥7 mm (depending on the handle configuration), with lock 20 mm
- Installation: Running and guide track inside the cabinet for groove mounting, Running gear and guide for mounting in drilled hole and screw fixing

Note:
A centre panel is mandatory (max. support width 700 mm).
The sets can be added for 4-door and 6-door cabinets.
Please order centre stop separately.
For 4- and 6-door systems, the track can be pushed under the centre stop.


- Ứng dụng: cho tủ 2, 4 hoặc 6 cánh cửa
- Khối lượng cửa: ≤8 kg
- Chiều cao cửa: ≤1,100 mm
- Chiều rộng cửa: 300 - 880 mm
- Độ dày cửa: 8 - 19 mm
- Vật liệu: nhựa, đen
- Phiên bản: Ứng dụng với tay nắm âm hoặc tay nắm tủ thông thường
- Độ lệch cánh: ≥7 mm (phụ thuộc vào loại tay nắm), với khóa 20 mm
- Lắp đặt: Ray trượt và ray dẫn hướng: phay rãnh âm trong tủ. Bánh xe và dẫn hướng: khoan lỗ bắt vít

Chú ý:
Cần phải có tấm trung tâm (chiều rộng hỗ trợ tối đa 700 mm).
Bộ phụ kiện có thể bổ sung thêm cho tủ 4 cánh và 6 cánh.
Vui lòng đặt hàng riêng chặn trung tâm.
Đối với hệ 4 và 6 cánh, ray trượt có thể ấn xuống dưới chặn trung tâm.






*Centre panel mandatory, max. support width 700 mm
Yêu cầu tấm trung tâm cho khoảng tủ lớn hơn 700 mm




Door offset LM ≥ 7mm. A bigger door offset may occur depending on the handle version. With lock: LM = 20 mm.
Độ lệch cánh LM >= 7 mm. Độ lệch có thể lớn hơn phụ thuộc vào kiểu tay nắm.




① Centre stop
Chặn trung tâm

Drilling pattern right door
Mẫu khoan cho cánh bên phải



Drilling pattern left door
Mẫu khoan cho cánh bên trái




① = Top

Bevel the inner side edge of the left door panel (at the center joint) by 45°, or use a 45° edge profile.

Vát cạnh phía trong của cánh cửa bên trái (tại vị trí tiếp giáp giữa hai cánh) một góc 45° hoặc sử dụng cạnh được tạo hình (edge profile) 45°.

Edge processing
Vát mép cánh






SET WITHOUT TRACKS / RAY TRƯỢT VÀ PHỤ KIỆN

Version Phiên bản	For door weight Khối lượng cánh kg	Supplied with Bộ phụ kiện bao gồm		Art. No. Mã số	Price VAT Giá VAT
For 2 doors Cho 2 cánh	4-8	4 running gears, bottom 4 guide parts, top 4 connecting profiles 4 end stoppers (black), 4 end stoppers (grey)	4 bánh xe trượt dưới 4 dẫn hướng trên 4 thanh liên kết 4 chặn cuối (màu đen), 4 chặn cuối (màu xám)	400.05.006	**1.792.800**

Packing: 1 set / Đóng gói: 1 bộ

TRACKS AND ACCESSORIES / RAY TRƯỢT VÀ PHỤ KIỆN

Version Phiên bản		Material Vật liệu	Colour/finish Màu / Hoàn thiện	Length Chiều dài mm	Art. No. Mã số	Price VAT Giá VAT
Running and guide track for glue fixing, for base panel thickness ≥16 mm Ray trượt và dẫn hướng, gắn keo, cho độ dày gỗ tối thiểu 16 mm		Aluminium Nhôm	Silver coloured, powder coated Màu bạc, sơn tĩnh điện	1,200	400.05.423	**496.800**
			Black, powder coated Màu đen, sơn tĩnh điện	1,200	400.05.424	**496.800**
			Silver coloured, powder coated Màu bạc, sơn tĩnh điện	1,850	400.05.421	**712.800**
			Black, powder coated Màu đen, sơn tĩnh điện	1,850	400.05.422	**712.800**
Edge profile for door thicknesses of 14-19mm for center joint on the left door Nẹp cạnh cho độ dày gỗ 14-19 mm		Plastic Nhựa	Black Màu đen		400.05.428	**183.600**
Centre stop, 2 pieces, for 4-door cabinet, please order 2x for 6-door cabinet Chặn trung tâm, 2 cái, cho 4 cánh. Vui lòng đặt hàng x2 cho 6 cánh		Plastic Nhựa	Grey / Màu xám	-	400.05.002	**194.400**
			Black Màu đen	-	400.05.003	**194.400**

Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Giá bao gồm VAT.

Maximising the value of space. Together.

HÄFELE

www.hafele.com.vn

www.hafelehome.com.vn

Häfele VN LLC.

Lầu 3, Tòa nhà Ree,
9 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh
Phone: (+84 28) 39 113 113
Email: info@hafele.com.vn

Häfele HCMC Design Center

46A Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh
Phone: +84 28 39 977 300

Häfele Ha Noi Design Center & Office

128 Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội
Phone: +84 4 38 500 400

Häfele Da Nang Design Center & Office

209 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Phone: +02363 584 988



HÄFELE'S WARRANTY REGISTRATION & POLICY
ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH & CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH